

---

Dr. Barbara Kramholler - Breisacher Str. 1 - 81667 Munchen

An  
ULB Untersuchungsring und Lebensmittelberatung Bayern GmbH  
Frau Blank  
Thalkirchner Str. 81  
81371 Munchen

**Datum:** 10.08.2009

**Analysenbestatigung uber Untersuchungen auf Pestizid-Ruckstande an Ungar. Zwetschgen  
Stanley gem. VO (EG) Nr. 396/2005 i.V.m. VO (EG) Nr. 839/2008 <sup>1</sup>**

|                            |                           |                             |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Probe entnommen am:</b> | 03.08.2009                | <b>Probennummer:</b>        | 2009, 03701 |
| <b>Bezeichnung:</b>        | Ungar. Zwetschgen Stanley | <b>aus:</b>                 |             |
| <b>Probenmenge:</b>        | 5 kg                      | <b>Ort der Entnahme:</b>    | 1205        |
| <b>LKW-Nr.:</b>            | KTK - 309                 |                             |             |
| <b>Erzeuger/Ablader:</b>   | M & Z                     |                             |             |
| <b>weitere Angaben:</b>    | Pos. Nr.: 1659 / 1        |                             |             |
| <b>Eingangsdatum:</b>      | 04.08.2009                | <b>Untersuchungsbeginn:</b> | 04.08.2009  |

**Befund:** siehe beiliegendes Analysenzertifikat

**Beurteilung**

Grundlage dieses Gutachtens ist das beiliegende Analysenzertifikat der ILAU GmbH. Dieses Zertifikat ist Bestandteil des Gutachtens.  
Soweit aus den durchgefuhrten Untersuchungen ersichtlich, waren bei der Probe keine Pestizid-Ruckstande nachweisbar.

Die Probe entspricht somit den Anforderungen der VO (EG) Nr. 396/2005 i.V.m. VO (EG) Nr. 839/2008 <sup>1</sup>.

---

Dr. Barbara Kramholler

---

<sup>1</sup> Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 uber Hochstgehalte an Pestizidruckstanden in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Anderung der Richtlinie 91/41/EWG des Rates  
i.V.m.

Verordnung (EG) Nr. 839/2008 der Kommission vom 31. Juli 2008 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anhange II, III und IV uber Hochstgehalte an Pestizidruckstanden in oder auf bestimmten Erzeugnissen

ILAU GmbH – Unterwöhrn 15 – 83543 Rott am Inn

10.08.2009

ULB Untersuchungsring und Lebensmittelberatung Bayern GmbH  
Frau Blank  
Thalkirchner Str. 81

81371 München



## Analysen – Zertifikat

|                            |                           |                             |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Probe entnommen am:</b> | 03.08.2009                | <b>Probennummer:</b>        | 2009, 03701 |
| <b>Bezeichnung:</b>        | Ungar. Zwetschgen Stanley |                             |             |
| <b>Probenmenge:</b>        | 5 kg                      | <b>aus:</b>                 |             |
| <b>LKW-Nr.:</b>            | KTK - 309                 | <b>Ort der Entnahme:</b>    | 1205        |
| <b>Erzeuger/Ablader:</b>   | M & Z                     |                             |             |
| <b>weitere Angaben:</b>    | Pos. Nr.: 1659 / 1        |                             |             |
| <b>Eingangsdatum:</b>      | 04.08.2009                | <b>Untersuchungsbeginn:</b> | 04.08.2009  |

| (mg/kg) | Bestimmungsgrenze<br>(mg/kg) | zulässiger Rückstandshöchstgehalt<br>(RHG)<br>gem. VO (EG) Nr. 396/2005 i. V. m.<br>VO (EG) Nr. 839/2008 (mg/kg) |
|---------|------------------------------|--|
|---------|------------------------------|--|

GC-DFGS19  
DFG-S19 GC/NPD/MSD-EI-NCI  
neg.

LC-DFGS19  
DFG-S19 LC/MS/MS  
neg.

LC-MS/MS 36  
LC-MS/MS Bestimmung  
neg.

Dr. Barbara Kramhöller

Seite 1 von 1

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebene Probe.  
Vervielfältigungen sind auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der ILAU GmbH zulässig.  
Unsere Haftung aus jedem Auftrag beschränkt sich auf das fünffache des Auftragswerts.